

Anexo 14: Puntos de Muestreo Paisaje
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“CLUB DE CAMPO Y MAR - LA PROVIDENCIA”
PROVINCIA DEL CHUBUT




DOCUMENTO ELABORADO POR: TERRAMOENA S.R.L.
MARZO 2024

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Paisaje: Punto de muestreo 1 | 3 |
| Tabla 2. Paisaje: Punto de muestreo 2 | 7 |
| Tabla 3. Paisaje: Punto de muestreo 3 | 11 |
| Tabla 4. Paisaje: Punto de muestreo 4 | 15 |
| Tabla 5. Paisaje: Punto de muestreo 5 | 19 |
| Tabla 6. Paisaje: Punto de muestreo 6 | 23 |
| Tabla 7. Paisaje: Punto de muestreo 7 | 27 |
| Tabla 8. Paisaje: Punto de muestreo 8 | 31 |
| Tabla 9. Paisaje: Punto de muestreo 9 | 35 |
| Tabla 10. Paisaje: Punto de muestreo 10 | 39 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 1. Puntos de muestreo Paisaje PM 1 | 3 |
| Figura 2. Puntos de muestreo Paisaje PM 2 | 7 |
| Figura 3. Puntos de muestreo Paisaje PM 3 | 11 |
| Figura 4. Puntos de muestreo Paisaje PM 4 | 15 |
| Figura 5. Puntos de muestreo Paisaje PM 5 | 19 |
| Figura 6. Puntos de muestreo Paisaje PM 6 | 23 |
| Figura 7. Puntos de muestreo Paisaje PM 7 | 27 |
| Figura 8. Puntos de muestreo Paisaje PM 8 | 31 |
| Figura 9. Puntos de muestreo Paisaje PM 9 | 35 |
| Figura 10. Puntos de muestreo Paisaje PM 10 | 39 |



Lic. Javier De Santos
Socio Gerente
Terramoena S.R.L.

Tabla 1. Paisaje: Punto de muestreo 1

PM1



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 1 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo/cultivo/plantación | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 3,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 2 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |

| Variable | | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|---------------------------------------|------------------|-----|------------|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|----------------|--|
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | | |
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 | |
| 8- Olores | | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 | |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 1,5 | |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 | |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 2,5 | |
| 12- Color | | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 1,5 | |
| 13- Textura | | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 | |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|----------------------------------|------------------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|------|
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | | 34,1 |

Tabla 2. Paisaje: Punto de muestreo 2

PM2



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 1 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo/cultivo/plantación | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 2 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 2 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | Parámetros | | | | Valor obtenido | |
|--|------------------|------------|-------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | Indiferentes | 0,5 | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | Indiferentes | 0,5 | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | Medio | 1 | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | Media | 1 | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | Medio | 1 | Mucho | 1,5 | 1,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | Medio | 0,5 | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | Medio | 0,5 | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | Medio | 0,5 | Bastante | 0,1 | 1,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | Media | 1 | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | Media | 1 | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | Medio | 1 | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | Medio contrastado | 1 | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | Intermedio | 1 | Brillantes | 1,5 | 1,5 |
| 13- Textura | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | Grano medio | 1 | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | En grupos | 1 | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | Medio | 1 | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | Siluetas | 1 | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|-----|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 28,6 | |

Tabla 3. Paisaje: Punto de muestreo 3

PM3




| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 4,2 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 3,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intererviones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|---------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------|-----|
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 3,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 3 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | | |
|----------------------------------|------------------|------------|--|--|----------|---|--|------------------|------|---|
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 3 |
| Total alcanzado | | | | | | | | | 37,9 | |

Tabla 4. Paisaje: Punto de muestreo 4



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 2,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | Valor obtenido | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 1,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 1,5 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|-----|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 29,1 | |

Tabla 5. Paisaje: Punto de muestreo 5

PM5



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/ laguna / mar / costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 4,7 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 1,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 2,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| | b- Tipo | Molestos | 0,1 | | | Indiferentes | 0,5 | | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |

| Variable | | | Parámetros | | | | Valor obtenido | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|------------|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 3,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 2,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 3 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|--------|------------|--|-------|---|--|-----------|----------------|------|
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 3 |
| Total alcanzado | | | | | | | | | 45,3 |

Tabla 6. Paisaje: Punto de muestreo 6

PM6




| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 4,2 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 3,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bueno | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intererviones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|--|------------------|------------|--|-------------------|-----|--|--------------------------------|----------------|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 3,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 3 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|---|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 3 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 37,9 | |

Tabla 7. Paisaje: Punto de muestreo 7

PM7



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 2,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | Valor obtenido | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 1,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 1,5 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|-----|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 29,1 | |

Tabla 8. Paisaje: Punto de muestreo 8

PM8



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 1 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo/cultivo/plantación | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 3,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bueno | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 2 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | | Parámetros | | | | Valor obtenido | | |
|--|------------------|-----|------------|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 1,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 2,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 1,5 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|-----|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 34,1 | |

Tabla 9. Paisaje: Punto de muestreo 9

PM9



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 4,2 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 3,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2,5 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intererviones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | | Parámetros | | | | Valor obtenido | | |
|--|------------------|-----|------------|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 3,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 3 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|---|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 3 |
| Total alcanzado | | | | | | | | 37,9 | |

Tabla 10. Paisaje: Punto de muestreo 10

PM10



| Variable | | Parámetros | | | | | | | | Valor obtenido | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
| Recursos Visuales | | | | | | | | | | | | |
| 1- Agua | | | | | | | | | | | | |
| x | a- Tipo | Pantano | 0,5 | Mallín | 1 | Arroyo | 1 | Río | 1,5 | Lago/laguna/mar/costa marina | 1,5 | |
| | b- Orillas | Sin vegetación | 0,5 | | | Con vegetación | 1 | | | Vegetación abundante | 2 | |
| | c- Movimiento | Ninguno | 0,5 | Ligero | 0,7 | Meandros | 1 | Rápido | 1,5 | Cascada | 2 | |
| | d- Cantidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Alta | 2 | 0 |
| 2- Relieve | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Llano | 0,5 | Ondulado | 1 | Serranías/bardas | 1,5 | Accidentado | 1,5 | Montañoso | 2 | 0,5 |
| 3- Vegetación | | | | | | | | | | | | |
| | a- Cubierta | <5% | 0,1 | 5-25% | 0,3 | 25-50% | 0,5 | 50-75% | 1 | >75-100% | 1,5 | |
| | b- Diversidad | Poca | 0,5 | | | Media | 1 | | | Bastante | 2 | |
| | c- Calidad | Regular | 0,5 | | | Buena | 1 | | | Muy buena | 2 | |
| | d- Tipo | Herbáceo | 0,5 | | | Arbustivo bajo | 1 | | | Arbustivo medio/alto | 2 | 2,5 |
| 4- Fauna | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Abundante | 2 | |
| | b- Interés | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | |
| | c- Facilidad de visualización | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Buena | 2 | 2 |
| 5- Usos del suelo | | | | | | | | | | | | |
| | a- Tipo | Industrial | 0,1 | Minero | 0,1 | Urbano | 0,5 | Rural/natural con intervenciones | 1 | Natural (sin intervenciones) | 2 | |
| | b- Intensidad uso | Muy poblado | 0,1 | | | Medianamente poblado | 0,5 | Poco poblado | 1 | Despoblado | 2 | 4 |
| 6- Vistas | | | | | | | | | | | | |
| | a- Amplitud | <45° | 0,1 | 45° - 90° | 0,5 | 90° - 180° | 1 | 180° - 270° | 1,5 | >270° | 2 | |
| | b- Tipo | Baja | 0,5 | | | Media | 1 | | | Panorámica | 2 | 4 |
| 7- Sonidos | | | | | | | | | | | | |
| | a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | | | Dominantes | 0,1 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | Valor obtenido | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-----|--|--------------------------------|-----|-----|
| b- Tipo | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 8- Olores | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Presentes | 0,5 | | | | | Dominantes | 0,1 | |
| b- Tipos | Molestos | 0,1 | | Indiferentes | 0,5 | | Armoniosos | 1,8 | 2,3 |
| 9- Recursos culturales | | | | | | | | | |
| a- Presencia | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Abundante | 1,5 | |
| c- Facilidad de ver | Poca | 0,5 | | Media | 1 | | Buena | 1,5 | |
| d- Interés | Poco | 0,5 | | Medio | 1 | | Mucho | 1,5 | 1,5 |
| 10- Elementos que alteran el carácter | | | | | | | | | |
| a- Intrusión | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Alto | 0,1 | |
| b- Fragmentación | Bajo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | |
| d- Tapa vistas | Algo | 1,5 | | Medio | 0,5 | | Bastante | 0,1 | 4,5 |
| Recursos estéticos | | | | | | | | | |
| 11- Forma | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de formas | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Contraste de las formas | Alguno | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Dimensión | Bidimensión | 0,5 | | | | | Tridimensión | 1,5 | 1,5 |
| 12- Color | | | | | | | | | |
| a- Diversidad de color | Pocos colores | 0,5 | | Medio | 1 | | Muchos colores cálidos y fríos | 1,5 | |
| b- Contraste de color | Poco contrastado | 0,5 | | Medio contrastado | 1 | | Muy contrastado | 1,5 | |
| c- Brillo de color | Mate/opacos | 0,5 | | Intermedio | 1 | | Brillantes | 1,5 | 1,5 |
| 13- Textura | | | | | | | | | |
| a- Grano | Grano fino | 0,5 | | Grano medio | 1 | | Grano grueso | 1,5 | |
| b- Regularidad | Ordenado | 0,5 | | En grupos | 1 | | Al azar | 1,5 | |
| c- Densidad | Disperso | 0,5 | | Medio | 1 | | Denso | 1,5 | 3 |
| 14- Configuración espacial | | | | | | | | | |
| a- Estructuras lineales visibles | Bordes definidos | 0,5 | | Siluetas | 1 | | Bordes difusos | 1,5 | |

| Variable | | Parámetros | | | | | | Valor obtenido | |
|-----------------|----------|------------|--|----------|---|--|------------------|----------------|------|
| b- Escala | Absoluta | 0,5 | | Relativa | 1 | | Efecto distancia | 1,5 | 2 |
| 15- Expresión | | | | | | | | | |
| a- Afectividad | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| b- Estimulación | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | |
| c- Simbolismo | Alguna | 0,5 | | Media | 1 | | Dominante | 1,5 | 1,5 |
| Total alcanzado | | | | | | | | | 29,1 |